

ACTA N.º 10

PROCESO SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA, DE PUESTOS VACANTES DE PERSONAL LABORAL DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO ESPECIALISTA, GRUPO C, NIVEL SALARIAL C1, DE LA ESPECIALIDAD "MANTENIMIENTO. MULTIFUNCIÓN", CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Presidente

D. Pedro Alfonso Revenga de Toro (Titular)

Vocales

D. Félix Aladro Portillo (Titular)
D. José Antonio Barchino Plata (Titular)
D. José Luis Herencias Fernández (Titular)

Secretaria

Dña. M.ª Asunción Sousa López (Titular)

En Alcalá de Henares, a las 9:30 horas del día 18 de julio de 2025, se reúne el Tribunal de Selección del proceso selectivo arriba referenciado, en el Servicio de Mantenimiento (Talleres), asistiendo las personas al margen relacionadas. Excusa su asistencia D. Francisco Javier López Álvarez.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta n.º 9 de la sesión de 1 de julio de 2025
2. Concretar la puntuación de los criterios de valoración para la corrección
3. Corrección de la segunda parte del primer ejercicio
4. Ruegos y preguntas

Punto 1. – Lectura y aprobación del acta n.º 9 de la sesión de 1 de julio de 2025

Se procede a la lectura del Acta por parte de los miembros del Tribunal y no formalizándose ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad. La firma del Acta se realizará electrónicamente.

Punto 2. – Concretar la puntuación de los criterios de valoración para la corrección

A continuación, se procede a la presentación de los criterios de puntuación para la valoración de las pruebas que son los que a continuación se indican:

CARPINTERÍA: Hasta 8 puntos	Ejecución: Hasta 6 puntos
	6 puntos si el trabajo se ha terminado
	1 puntos: Taladro del pomo
	1 puntos Taladro del resbalón
	1 puntos: Cajeadado resbalón
	1 puntos: Atornillado resbalón
	1 puntos: Atornillado pomo
	Estética y funcionalidad: Hasta 1 puntos
	0,25 puntos: Cajeadado del resbalón enrasado
	0,75 puntos: Pomo gira y mueve el resbalón y recupera
	Precisión en las medidas y las dimensiones: Hasta 1 puntos
	0,5 puntos: Variación +/- 1 mm. Centro madera resbalón
	0,5 puntos: Variación +/- 1 mm. Centro madera pomo
0 puntos si no son precisas.	

Código Seguro De Verificación	wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



FONTANERÍA: Hasta 8 puntos	Ejecución: Hasta 5 puntos
	5 puntos si el trabajo se ha terminado
	0,4 punto por cada soldadura (8 soldaduras)
	0,4 puntos por cada curva (4 curvas)
	Estética: Hasta 1 puntos
	Hasta 1 puntos por planicidad y que guarde la mayor similitud el trabajo realizado con la imagen del supuesto de la prueba
	Precisión en las medidas y las dimensiones: Hasta 2 puntos
2 puntos si las medidas y dimensiones son precisas (8 medidas). 0,25 por medidas correctas según el enunciado de la prueba, con variación de +/-2 cm. 0,10 por medidas con variación de +/- entre 2 y 5 cm 0 puntos por medidas con variación de + de 5 cm.	
ELECTRICIDAD: Hasta 8 puntos	Ejecución: Hasta 3 puntos
	3 puntos si el trabajo se ha terminado (5 elementos)
	0,60 puntos por elemento puesto y conectado si el trabajo no se ha finalizado.
	0,30 puntos si el elemento puesto no esta conectado, es decir, si ha puesto cables y no esta atornillado.
	Funcionamiento: Hasta 4 puntos
	4 puntos si funciona correctamente
	1 punto protecciones conectadas correctamente
	1 punto enchufe bien conectado con tierra
	1 punto los conmutadores debe estar conectados correctamente
	Estética: Hasta 1 punto
	1 punto con canaletas, huecos bien hechos y colocación de conmutadores y enchufes con embellecedores ambos debidamente atornillados. 0,25 por canaletas 0,25 huecos 0,25 conmutadores y embellecedor 0,25 enchufes y embellecedor
ALBAÑILERÍA: Hasta 8 puntos Los puntos se aplican a las medidas exteriores y los márgenes	Ejecución: Hasta 3 puntos
	3 puntos si el trabajo se ha terminado completo
	0,20 puntos por la colocación de cada azulejo, si el trabajo no se ha terminado
	Estética: Hasta 3 puntos (Colocación adecuada de los azulejos)
	Hasta 3 puntos por colocación adecuada (debe corresponder con el dibujo de la prueba y estar nivelado), sin llagas, limpio
	0 puntos si no se logra una colocación adecuada, o tiene llagas, o no está limpio
Precisión en las medidas y las dimensiones de la prueba terminada según las indicaciones aportadas en la misma: Hasta 2 puntos	

Código Seguro De Verificación	wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Observaciones		Página	2/6
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



	<p>Medición de márgenes: 1 puntos si las cotas de hasta ± 5 mm 0 puntos si las cotas superan 15 mm sobre las medidas del dibujo de la prueba, cuando se ha terminado. 0,5 puntos: Variación de hasta ± 15 mm</p> <p>Medición exterior de los azulejos: 1 puntos si las cotas de hasta ± 5 mm 0 puntos si las cotas superan 10 mm sobre las medidas del dibujo de la prueba, cuando se ha terminado. 0,5 puntos: Variación de hasta ± 10 mm</p>
--	--

CERRAJERÍA: Hasta 8 puntos	Ejecución y funcionamiento: Hasta 3 puntos
	6 soldaduras escuadras: 0,2 puntos (1,2 puntos)
	4 soldaduras en pernios: 0,3 puntos (1,2 puntos)
	Gira bisagra y extracción pernios: 0,8 puntos
	Precisión medidas: Hasta 3 puntos
	2 escuadras $90^\circ \pm 5.^\circ$: 0,3 puntos (0,6 puntos)
	2 posición pernios: ± 5 mm: 0,3 puntos (0,6 puntos) ± 10 mm: 0,15 puntos (0,3 puntos)
	2 alineamientos pernios: 0,3 puntos (0,6 puntos)
	2 holguras: 0,3 (0,6 puntos)
	Todo correcto: 3 puntos
	Estética: Hasta 2 puntos (10 soldaduras)
	Cordón continuo y sin saltos: 0,2 puntos (2 puntos)
	Cordón discontinuo y con escoria: 0,1 punto (1 punto)
Soldadura irregular o con cráteres: 0 puntos	

Punto 3. – Corrección de la segunda parte del primer ejercicio

Seguidamente, y una vez acordados los criterios de corrección, se procede a la corrección de las pruebas prácticas comenzando por:

Pruebas de albañilería:

	N.º PLICA	Tiempo (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
PRUEBA ALBAÑILERÍA	2024/P/L/CO/04	2 10 azulejos colocados	0 No cumple criterios	0 No cumple criterios	2
	2024/P/L/CO/17	3,0	0 No cumple criterios	0 No cumple criterios,	3
	2024/P/L/CO/11	3,0	3,0	2,0	8
	2024/P/L/CO/15	3,0	3,0	2,0	8
	2024/P/L/CO/06	2 Ha colocado 10 azulejos. Trabajo no terminado.	0,5 Evaluado trabajo limpio	0,25 Se evalúan 2 márgenes con variación ± 15 mm. Trabajo no terminado. Exteriores no	2,75

Código Seguro De Verificación	wHd1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHd1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



			evaluables	
2024/P/L/CO/24	0,6 3 azulejos colocados	0 No cumple criterios, no evaluable	0 No cumple criterios, no evaluable	0,6
2024/P/L/CO/13	1,8 Ha colocado 9 azulejos	0,5 Trabajo limpio	0 No cumple criterios, no evaluable	2,3
2024/P/L/CO/23	1,8 Ha colocado 9 azulejos	0 No cumple criterios, no evaluable	0 No cumple criterios, no evaluable	1,8
2024/P/L/CO/19	1,8 Ha colocado 9 azulejos. Trabajo no terminado.	1,0 Los azulejos no están bien colocados	0,5 Los márgenes están bien medidos, aunque el trabajo no está terminado. Las medidas exteriores no son evaluables porque no ha terminado.	3,3
2024/P/L/CO/01	3,0	2,5 Tiene llagas y no está totalmente nivelado	1,5 El margen exterior es de 12 mm	7
2024/P/L/CO/05	3,0	1 Llagas grandes, trabajo sin limpieza	2,0	6
2024/P/L/CO/16	3,0	1 Falta un trozo de azulejo, sin limpieza	0,5 Medidas exteriores bien	4,5
2024/P/L/CO/22	3,0	3,0	2,0	8
2024/P/L/CO/14	3,0	2,5 Las llagas son de 0,4 cm	2,0	7,5
2024/P/L/CO/18	3,0	0 No cumple criterios, no evaluable	0 No cumple criterios, no evaluable	3
2024/P/L/CO/12	3,0	3,0	1 Medidas exteriores bien	6
2024/P/L/CO/20	3,0	2,5 Tiene un azulejo roto	2,0	7,5
2024/P/L/CO/21	3,0	0,5 Trabajo limpio	1 Medidas exteriores bien	4,5
2024/P/L/CO/03	3,0	2,0 Azulejo roto, tiene llagas grandes	2,0	7
2024/P/L/CO/02	2,2 11 azulejos rotos	2,5 Trabajo sin limpieza	1 Medidas márgenes bien	5,7

Código Seguro De Verificación	wHd1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
Observaciones	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHd1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Pruebas de electricidad:

	N.º PLICA	Tiempo (Hasta 3 puntos)	Funcionamiento (Hasta 4 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	PUNTUACIÓN TOTAL
PRUEBA ELECTRICIDAD	2024/P/L/CO/23	1,2 1*0,60 2*0,30 Un elemento bien puesto. Dos elementos que no están conectados	1 Enchufe bien conectado. No funciona	0,25 Enchufe y embellecedor	2,45
	2024/P/L/CO/19	2,70 Falta conectar diferencial	4	1	7,70
	2024/P/L/CO/01	0 No tiene nada conectado y no ha terminado	0 No evaluable	0 No evaluable	0
	2024/P/L/CO/05	1,50 3*0,30 1*0,60 Tiene un diferencial mal	0 No evaluable	0,25 Enchufe	1,75
	2024/P/L/CO/04	1,5 5*0,30	4	0 No evaluable	5,50
	2024/P/L/CO/17	2,10 0,30*3 0,60*2	4	0 No evaluable	6,10
	2024/P/L/CO/11	3	4	1	8
	2024/P/L/CO/15	1,5 0,30*5	2 Las protecciones no están conectadas	0,50 Por canaletas y huecos	4
	2024/P/L/CO/06	1,5 0,30*1 0,60*2	0	0	1,5
	2024/P/L/CO/24	0,9 0,6*1 0,3*1	0	0	0,9
	2024/P/L/CO/13	0	0	0	0
	2024/P/L/CO/21	1,2 0,30*2 0,60*1	0	0,25 Por canaletas	1,45
	2024/P/L/CO/16	1,50 0,60*2 0,30*1	0	0,25 Por canaletas	1,75
	2024/P/L/CO/22	2,70 No conectado cable de tierra	4	0,25 Por huecos	6,95
	2024/P/L/CO/20	0,60 0,30*2	1 Por enchufe conectado a tierra	0,50 Por canaletas y huecos	2,10

Código Seguro De Verificación	wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



	2024/P/L/CO/12	0,30 Por conmutador	0	0	0,30
	2024/P/L/CO/02	0	0	0	0
	2024/P/L/CO/03	3,0	4	1	8
	2024/P/L/CO/14	0,90 0,30*3	4	0	4,90
	2024/P/L/CO/18	0,90 0,30*3	2 Por enchufe y conmutadores	0	2,90

Se suspende la sesión siendo las 14:30 horas del día de la fecha, y se convoca reunión el día 22 de julio de 2025 para continuar con la corrección.

V.º B.º
El presidente,

Pedro A. Revenga de Toro

La secretaria,

M.ª Asunción Sousa López

Código Seguro De Verificación	wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Alfonso Revenga de Toro	Firmado	17/09/2025 11:22:18
	María Asunción Sousa López	Firmado	17/09/2025 10:52:07
Observaciones		Página	6/6
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/wHdD1Nk481Suf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

