

ÁFRICA DEL NORTE: MARRUECOS

No te olvides de actualizar tu información [AQUI](#)

Consulta la página de la OMS sobre [Brotos Epidémicos](#)

VACUNAS OBLIGATORIAS

Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.

VACUNAS RECOMENDABLES

Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO

Tuberculosis, Rabia, Hepatitis B, Triple vírica.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada en Rabat

Cancillería: rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5,300 Suissi.

Teléfono/s: 212 53763 39 00.

Teléfono/s de emergencia: 2126 60915 647.

Fax/es: 0537 63 06 00 y 63 05 99.

e-mail: ambespma@mail.mae.es; emb.rabat@maec.es

Página Web: <http://www.exteriores.gob.es/embajadas/rabat>

CONDICIONES SANITARIAS

Las condiciones sanitarias en Marruecos son en general correctas. En las principales ciudades se puede recurrir en caso de necesidad a clínicas privadas.

Sin embargo, en ciudades de menor importancia, y en general en el medio rural, los centros sanitarios están mal dotados. En casos de urgencia, sólo se recurrirá a la hospitalización en las zonas urbanas y es aconsejable regresar a España. Se recomienda beber agua embotellada y evitar la comida de puestos ambulantes.

ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES

Diarrea del viajero

Situación: El agua se debería considerar potencialmente contaminada y beber sólo agua embotellada o tratada.

Riesgo para el viajero: De moderado a alto fuera de los hoteles y restaurantes de primera clase.

Medidas de Prevención: Medidas de prevención de la diarrea del viajero.

Esquistosomosis

Situación: La esquistosomosis urinaria está muy extendida. El mayor número de casos se notifica en Beni-Mellal. Las zonas libres de riesgo incluyen la costa entre Rabat y Essaouira

y las provincias de Fes, Meknes y Taza. La transmisión se ha interrumpido en gran medida a partir de 2011.

Riesgo para el viajero: Riesgo durante todo el año, con la incidencia más alta en verano. Los viajeros que están en contacto con aguas dulces más o menos estancadas en los países de acogida son los que tienen riesgo de tener esquistosomosis. Las piscinas correctamente cloradas son seguras.

Medidas de Prevención: Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas de las zonas indicadas. No existe vacuna. Requiere tratamiento.

Hepatitis A

Situación: Prevalencia alta.

Riesgo para el viajero: Alto. Es la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente entre los viajeros.

Medidas de Prevención: Vacunación. Evitar el consumo de alimentos y bebidas de mercados y puestos callejeros.

Hepatitis B

Situación: Prevalencia de intermedia (2-7 a alta en el Sahara occidental (>8. La tasa de portadores crónicos entre la población se estima en el 1,66 con un 3,3 en Rabat

Riesgo para el viajero: Moderado-alto, según actividades de riesgo.

Medidas de Prevención: Vacunación. Uso de preservativos y de agujas y jeringas estériles.

Leishmaniosis

Situación: Leishmaniosis cutánea ampliamente distribuida en zonas rurales de todo el país. Se considera común en Alnif, Tata y Ouarzazate. Mayor actividad del insecto que la transmite de junio a septiembre. De forma esporádica se han descrito casos de leishmaniosis visceral (kala-azar) en el norte, fundamentalmente en el Atlas Medio, cadena del Rif, llanuras centrales y áreas de Fez y Meknés.

Riesgo para el viajero: No es una enfermedad muy frecuente en los viajeros, pero se diagnostica con más frecuencia entre aquellos con estancias prolongadas.

Medidas de Prevención: Protegerse de las picaduras de los insectos.

ALERTAS SANITARIAS

Enfermedad meningocócica: 3 casos, 1 defunción por N. Meningitidis, serogrupo W135 en 2000. (WHO, CSR report mayo 2000). Se notificaron 1579 casos en el año 2005.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión en español de [The Weather Channel](#) y a continuación realiza tu búsqueda por país o ciudad de destino.