

AMÉRICA CENTRAL: EL SALVADOR

No te olvides de actualizar tu información [AQUI](#)

Consulta la página de la OMS sobre [Brotos Epidémicos](#)

VACUNAS OBLIGATORIAS

Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros con edad igual o superior a 1 año y menor de 60 años, procedentes de zonas infectadas. España no se encuentra incluida en estas zonas. (OMS). Desde el mes de julio de 2012, el Ministerio de Salud solicita el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla al ingreso al país a los viajeros que procedan de los países de: ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR, GUAYANA FRANCESA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, VENEZUELA Y DEL CONTINENTE AFRICANO (EXCEPTO: ERITREA, TANZANIA, SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE, SOMALIA Y ZAMBIA).

VACUNAS RECOMENDABLES

Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO

Rabia, Hepatitis B, Triple vírica, cólera.

Para la prescripción de vacunas o profilaxis de la malaria debe consultar con su médico o Centro de vacunación especializado y/o Sanidad Exterior.

RIESGO DE MALARIA

Existe un riesgo muy bajo, casi exclusivamente por *P. vivax*, durante todo el año, sobre todo entre los meses de Mayo y Octubre, en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y La Unión, la frontera con Guatemala. No hay riesgo en la ciudad de San Salvador. Se recomienda consultar con los centros de Medicina del Viajero y Sanidad Exterior para determinar la necesidad de profilaxis.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada: Calle La Reforma, 164, Finca Santa Bárbara. Colonia San Benito. San Salvador. Apartado de Correos: 496.

Teléfono/s: (503) 2257 57 00, 2257 57 01, 2257 57 02, 2257 57 03, 2257 57 04.

Teléfono/s de emergencia consular: (503) 22 57 57 00.

e-mail: emb.sansalvador@maec.es

Página web: <http://www.exteriores.gob.es/embajadas/sansalvador/es>

CONDICIONES SANITARIAS

Se recomienda contratar un seguro de viaje que cubra estancias hospitalarias y tratamientos médicos, así como el supuesto de repatriación aérea a España en caso de enfermedad grave. Se deben extremar las precauciones en el consumo de alimentos y consumir agua embotellada. No se aconseja consumir alimentos en puestos ambulantes ni callejeros. Se aconseja el uso constante de repelentes de mosquitos, vestir con pantalón largo y manga larga cubriendo las extremidades y evitar las zonas pantanosas y húmedas.

ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES

Cólera

Situación: Se distribuye en los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. No hay casos desde el año 2000.

Riesgo para el viajero: Bajo. Los viajeros no se exponen a un riesgo significativo de cólera si adoptan las medidas de precaución para evitar los alimentos y agua potencialmente contaminados.

Medidas de Prevención: La prevención es similar a todas las enfermedades que causan diarrea (ver diarrea del viajero). Vacunación en casos de alto riesgo.

Dengue

Situación: Hay brotes de dengue por todo el país, principalmente en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Cabañas y Cuscatlán. El aumento de casos de dengue registrados en El Salvador llevó al Ministerio de Salud a decretar el pasado 20 de junio de 2007 la alerta verde por dengue en los departamentos de San Salvador, la Libertad y Santa Ana, San Vicente y La Paz. En los últimos años se han notificado 22.406 casos en el año 2010 y 20.869 casos en el año 2011. En el año 2012 se han notificado 41.793 casos con 1.920 casos de dengue hemorrágico. Hasta Octubre del año 2013 se han notificado 22.905 casos con 3 fallecidos.

Medidas de Prevención: Se aconseja al viajero protegerse de las picaduras de los mosquitos, sobre todo al amanecer y al anochecer, usando ropa de manga larga y pantalón largo. Utilizar repelentes de insectos, y mosquiteras.

Diarrea del viajero

Situación: Elevado en todo el país.

Medidas de Prevención: Se aconseja extremar las medidas higiénicas de alimentación, evitando los alimentos crudos o conservados a temperatura ambiente, no comer productos de mercadillos, y evitar los hielos y agua no embotellada.

Histoplasmosis:

Situación: se notificaron 20 casos en el año 2008 entre grupos de misioneros americanos trabajando en El Salvador.

Leishmaniasis

Situación: Existe riesgo de transmisión a través del flebótomo, tanto de infección cutánea como sistémica.

Medidas de Prevención: Se aconseja al viajero protegerse con repelentes de insectos, y uso de mosquitera para dormir.

Rabia

Situación: Existe riesgo en todo el país. Se aconseja evitar el contacto con animales.

Riesgo para el viajero: Bajo. Los niños presentan mayor riesgo.

Medidas de Prevención: Mantenerse alejado de los animales que la transmiten (en especial perros). En viajeros que vayan a permanecer durante periodos prolongados se podría considerar la vacunación.

Serología VIH

Situación: Requisito imprescindible para inmigrantes y solicitantes del permiso de residencia, mayores de 15 años.

Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)

Situación: Riesgo de infección en todo el país, en zonas rurales de casas de barro.

Riesgo para el viajero: Riesgo bajo en el viajero, principalmente en estancias largas, precarias y en cooperantes.

Medidas de Prevención: Se aconseja a los viajeros que no pernocten en cabañas o chozas o utilicen insecticidas si deben hacerlo (la transmite una especie de chinche) para desinfectar el recinto.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión en español de [The Weather Channel](#) y a continuación realiza tu búsqueda por país o ciudad de destino.