

EL CARIBE: REPÚBLICA DOMINICANA

No te olvides de actualizar tu información [AQUI](#)

Consulta la página de la OMS sobre [Brotos Epidémicos](#)

Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.

VACUNAS RECOMENDABLES

Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.

VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO

Rabia, Hepatitis B, Triple vírica, cólera.

Para la prescripción de vacunas o profilaxis de la malaria debe consultar con su médico o Centro de vacunación especializado y/o Sanidad Exterior.

RIESGO DE MALARIA

Existe bajo riesgo de paludismo, exclusivamente por *P. falciparum*, durante todo el año especialmente en las zonas rurales de las provincias del oeste próximas a la frontera con Haití, de Azua, Bahoruco, Dajabón y en la provincia de Alta Gracia. En otras áreas el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de *P. falciparum* a ningún antipalúdico.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada en Santo Domingo

Cancillería: Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo. Apartado de Correos: 1468

Teléfono/s: 809 535-6500.

Fax/es: 809 535-1595.

e-mail: emb.santodomingo@maec.es

Página Web: www.mae.es/embajadas/santodomingo/es/home

CONDICIONES SANITARIAS

El agua no es potable. Se aconseja consumir agua mineral embotellada, evitar el hielo y tomar alimentos cocinados y conservados en condiciones adecuadas, no ingerir alimentos de puestos ambulantes. No existe convenio con la Seguridad Social. Toda la sanidad es privada y de precios elevados. Es aconsejable obtener un seguro médico válido en el extranjero que cubra la estancia en la República Dominicana. Tomar medidas de precaución frente a las picaduras de los mosquitos usando ropa adecuada, repelente de insectos y uso de mosquiteras por la noche.

ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES

Desde principios de abril de 2004, existe un brote de difteria que no ha podido controlarse a pesar de la vacunación y otras medidas sanitarias adoptadas. La rabia y la leptospirosis son también frecuentes. La tuberculosis y el VIH constituyen un problema de salud en algunas áreas.

Dengue

Situación: Sin afectar a las zonas turísticas, se han producido casos de dengue en zonas rurales o en barrios humildes en algunas zonas urbanas. Notificados más de 6000 casos en el año 2006.

Medidas de Prevención: Protección frente a las picaduras de mosquitos.

Esquistosomiasis

Situación: Ocurre en grandes espacios de agua dulce en todo el país. *S. mansoni*: Principalmente en el Seibo e Higüey.

Riesgo para el viajero: Los viajeros que están en contacto con aguas dulces más o menos estancadas son los que tienen riesgo de tener esquistosomiasis. Las piscinas correctamente cloradas son seguras.

Medidas de Prevención: Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas de las zonas indicadas. No existe vacuna. Requiere tratamiento.

Filariasis

Situación: *W. bancrofti*: Áreas infectadas: zonas residenciales en el oeste del Río Ozama (La Ciénaga) y menos frecuentemente en Santo Domingo.

Medidas de Prevención: Medidas frente a mosquitos como forma de prevención.

Leishmaniasis

Situación: Existe riesgo de transmisión de esta enfermedad parasitaria a través del flebótomo, de la infección cutánea en las regiones del este.

Medidas de Prevención: Se recomienda a los viajeros protegerse con repelentes de insectos, usar ropa de colores claros y uso de mosquitera por la noche, mejor si está impregnada en piretroides.

Lepra

Situación: Prevalencia de 320 casos en el año 2007 con 164 casos nuevos.

Malaria

Situación: En el 2004 se confirmaron casos de paludismo en Europa, Estados Unidos y Canadá entre algunos de los viajeros que habían visitado zonas turísticas del país, en las provincias de Altagracia (Punta Cana). En España se confirmaron 6 casos en viajeros que se habían desplazado a esa zona. Se han producido casos también en 2005, 2007 y 2008.

Poliomielitis

Situación: Se notificaron casos de polio a finales del 2000 en República Dominicana y Haití.

Probablemente relacionados con las vacunas.

Leptospirosis

Las autoridades dominicanas han declarado alerta ante la aparición de casos de leptospirosis en el Distrito Nacional (capital del país) y en las provincias de Santo Domingo y Barahona. Las zonas turísticas del país no se han visto afectadas por la enfermedad según especificaciones del Secretario de Estado de Turismo. Se notificaron 200 casos con 25 fallecidos en el 2007. Se recomienda evitar el baño en aguas

estancadas y el contacto directo con lodo, así como lavar los envases de productos enlatados antes de abrirlos.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión en español de [The Weather Channel](#) y a continuación realiza tu búsqueda por país o ciudad de destino.